

The logo for OH Systems is centered on a background of light gray squares of varying sizes. The letters 'OH' are in a bold, white, sans-serif font. The word 'Systems' is in a white, italicized, serif font.

OH *Systems*



OH *Systems*

ES

Orden y archivo
definirán tu nuevo
espacio de trabajo.

CA

Ordre i arxiu definiran
el teu nou espai
de treball.

FR

Ordre et rangement
définiront ton nouvel
espace de travail.

EN

Tidiness and a good
filing organization will
improve your office
working space.

DE

Ordnung und ein
gutes Ablagesystem
bestimmen
den aktuellen
Arbeitsplatz.



Sistema modular de armarios.

Gracias a su gran variedad de modelos y a sus múltiples combinaciones, OH Systems se adapta a cualquier oficina.

Sistema modular d'armaris.

Gràcies a la seva gran varietat de models i a les seves múltiples combinacions, OH Systems s'adapta a qualsevol oficina.

Système modulaire d'armoires.

Grâce à sa grande variété de modèles et à ses multiples combinaisons OH Systems trouve sa place dans tous les bureaux.

Modular Bookcase System.

A big variety of functional elements at OH Systems range allows individual space planning.

Modulares Schranksystem.

Eine flexible Raumgestaltung ganz nach individuellen Ansprüchen wird bei OH Systems durch eine große Auswahl an funktionalen Elementen ermöglicht.






DISPONIBLE: / DISPONIBLE: / DISPONIBLE: / AVAILABLE: / LIEFERBAR:


Mueble desmontado. 1 hasta 6 OH (excepto archivos telescópicos) / Mòble desmuntat. 1 fins a 6 OH (excepte arxius telescòpics) / Meuble démonté. 1 jusqu'à 6 OH (sauf DS)
/ Disassembled Bookcases. 1 to 6 OH (excepting telescopic files) / Aktenschränke zerlegt. 1 bis 6 OH (außer Teleskopauszüge)



Huecos / Armari sense portes / Armoires ouvertes / Bookcase Frames / Korpus Aktenschränke








■ ALTURAS DISPONIBLES / ALTURES DISPONIBLES / HAUTEURS DISPONIBLES / AVAILABLE HEIGHTS / VERFÜGBARE HÖHEN









■ PLUMILLAS VÁLIDAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE BISAGRAS Y SISTEMAS DE APERTURA. / PLUMILLES DESCRIPTIVES PER ALS DIFERENTS TIPUS DE FRONTISSES I SISTEMES D'OBERTURA. / VOIR LES DIMENSIONS AUXQUELLES ON PEUT ADAPTER LES DIFFÉRENTES CHARNIÈRES ET SYSTÈMES D'OUVERTURE. / DIFFERENT HINGES TYPES FOR ALL BOOKCASES INDICATED BELOW. / VERSCHIEDENE TÜRÖFFNUNGSSYSTEME FÜR ALLE UNTEN ABGEBILDETEN SCHRÄNKE.



■ **OPCIÓN.** Posibilidad de diferentes tipos de bisagras (110° y 270°). / **OPCIÓ.** Possibilitat de diferents tipus de frontisses (110° y 270°). / **OPTION.** Différentes charnières (110° et 270°). / **OPTION.** 2 different hinges angles of aperture available (110° and 270°). / **OPTION.** Zwei Scharnier-Öffnungswinkel (110° und 270°).





■ **OPCIÓN.** Posibilidad de sistema de apertura estándar y "Push Open". / **OPCIÓ.** Possibilitat de sistema d'obertura estàndard i "Push Open". / **OPTION.** Système d'ouverture standard et "Push Open". / **OPTION.** Standard and "Push To Open" door opening system available. / **OPTION.** Standard oder "Push To Open" Türöffnungssystem.






■ Archivos telescópicos con extracción total mediante guías correderas de bolas, cierre simultáneo de todos los cajones, cierre falleba y sistema antivuelco. / Arxius telescòpics amb extracció total mitjançant guies corredisses de boles, tancament simultani de tots els calaixos, pany de falleba i sistema antigir. / Tiroir à dossiers suspendus à extraction totale monté sur glissières roulement à billes, fermeture simultanée de tous les tiroirs, fermeture à crochet et système anti-basculement. / Telescopic files on ball bearing slides and total extension. All drawers are provided with an anti-tilt system and simultaneous locking mechanism. / Hängeregistraturauszüge auf Teleskopschienen 100 % ausziehbar. Alle Auszüge mit gegenseitiger Auszugssperre und Zentralverriegelung.

■ COMBINACIONES DE LOS SEPARADORES DE ARCHIVOS. / COMBINACIONS DELS SEPARADORS DE ARXIUS. / SÉPARATEURS COMBINABLES. / FILES DIVIDER COMBINATIONS. / UNTERTEILUNGSKOMBINATIONEN IN DEN HÄNGEAUSZÜGEN.





■ Diferentes combinaciones de armarios con archivos. / Diferents combinacions d'armaris amb arxius baixos. / Différentes combinaisons d'armoires à dossiers suspendus. / Bookcases with telescopic files and a wide variety of door combinations. / Kombischränke mit Hängeauszügen unten und verschiedenen Türkombinationen oben.




* Puertas de vidrio disponibles únicamente para armarios de 100 cm de ancho. / Portes de verre disponibles uniquement per armaris de 100 cm. d'ample. / Portes en verre uniquement disponibles pour armoires largeur 100. / Glass doors only available for 100 cm - width bookcases. / Glastüren nur für 100 cm - Breite Schränke verfügbar.



Hueco puertas / Armari amb portes baixes / Ouvertes – Portes Battantes / Open-Hinged Doors / Kombischränke mit Flügeltüren







■ Diferentes combinaciones de armarios con puertas. / Diferents combinacions d'armaris amb arxius. / Différentes combinaisons d'armoires avec portes. / Bookcases with melamine hinged doors and a wide variety of door combinations. / Kombischränke mit Melamin-Flügeltüren unten und verschiedenen Türkombinationen oben.



* Puertas de vidrio disponibles únicamente para armarios de 100 cm de ancho. / Portes de verre disponibles uniquement per armaris de 100 cm. d'ample. / Portes en verre uniquement disponibles pour armoires largeur 100. / Glass doors only available for 100 cm - width bookcases. / Glastüren nur für 100 cm - Breite Schränke verfügbar.




■ Armarios con puertas de vidrio templado de 4 mm. (con marco de aluminio anodizado y cerradura falleba). **ACABADOS:** transparente, tratamiento al ácido o pintado por la cara interna en color blanco o negro. / Armaris amb portes de vidre trempat de 4 mm. (amb marc d'alumini anoditzat i pany de falleba). **ACABATS:** transparent, tractament a l'àcid o pintat per la cara interna en color blanc o negre. / Armoires avec portes en verre trempé de 4 mm. (avec cadre en aluminium anodisé et fermeture à crochet). **FINITIONS:** transparent, translucide (traité à l'acide) ou face intérieure peinte en noir ou en blanc. / Bookcases with 4 mm tempered glass hinged doors. (with anodized aluminum frame and latch hook locking mechanism). **FINISHES:** Clear, translucent, white or black. / Aktenschränke mit 4 mm. Hartglas-Flügeltüre aus 4 mm Temperglas. (mit Aluminiumrahmen eloxiert und Drehstangenschloss). **AUSFÜHRUNGEN:** Transparent, durchscheinend, weiß oder schwarz.








■ Armarios de persiana: Una solución actual a espacios reducidos. Con cerradura pestillo, tirador imantado y apertura central. / Armari de persiana: Una solució actual a espais reduïts. Amb pany de balda, tirador imantat i obertura central. / Armoires à rideau: Une solution actuelle aux espaces réduits. Avec serrure verrou, poignée aimantée et ouverture centrale. / Tambour Cupboards: Ideal for reduced office spaces. Latch hook lock, self-locking magnetic profile and central aperture. / Querrollschränke: Ideal für reduzierte Raummaße. Mit Hakenschloss, Magnet-Griffleiste und Zentral-Öffnung.







■ Armarios de puertas correderas mediante herrajes con rodamientos, ajustables en altura y guías de plástico en blanco o negro. / Armaris de portes corredisses mitjantant ferratges amb rodaments, ajustables en altura i guies de plàstic en blanc o negre. / Armoires à portes coulissantes montées sur roulements à billes, ajustables en hauteur et glissières en plastique noir ou blanc. / Bookcase with sliding doors on plastic bearing slides in white or black, height-adjustable. / Aktenschränk mit Schiebetüren auf Kunststoff-Rollenführung in weiß oder schwarz, höhen-einstellbar.






■ AMPLIOS ESTANTES EN CUALQUIERA DE LAS DOS CONFIGURACIONES. / AMPLIS PRESTATGES EN QUALSEVOL DE LES DUES CONFIGURACIONS. / GRANDES ÉTAGÈRES QUELLE QUE SOIT LA CONFIGURATION. / DEEP SHELVES IN BOTH BOOKCASE CONFIGURATIONS. / GERÄUMIGE FACHBÖDEN IN BEIDEN AUSFÜHRUNGEN.




■ Mayor profundidad. Con estantes y barra ropera incluida. / Major profunditat. Amb prestatges i barra penjador inclosa. / Plus de profondeur. Etagères et tringle de penderie incluses. / Deeper shelves. Including shelves and hanging rail. / Fachböden tiefer. Inklusive Fachböden und Garderobenstange.





■ Zócalos de melamina (8 cm) o metálicos (4 y 8 cm). / Sòcols de melamina (8 cm) o metàl·lics (4 i 8 cm). / Socles en melamine (8 cm) ou metàl·liques (4 et 8 cm). / Melamine plinth (8cm) or metal plinth (4 and 8 cm). / Melamin-Sockel (8 cm) oder Stahl-Sockel (4 und 8 cm).



■ Opción estante fijo. / Opció prestatge fix. / Option étagère fixe. / Fixed shelf. / Fix-Fachboden.





■ Opción estante móvil. / Opció prestatge mòbil. / Option étagère amovible. / Shelf. / Fachboden.




■ Disponibilidad de archivos telescópicos interiores para librerías y librerías persiana. **OPCIONAL:** Tope frontal archivos sin frontis. / Disponibilitat d'arxius telescòpics interiors per a llibreries i llibreries persiana. **OPCIONAL:** Topall frontal arxius sense frontis / Disponible, dossiers suspendus intérieurs pour armoires et armoires à rideau. **OPTION:** Butée frontale ds sans façade. / Telescopic files for bookcases and tambour cupboards. **OPTIONAL:** Front filing holder. / Hängeregistraturauszüge für Akten- und Querrollschränke. **OPTIONAL:** Frontseitige Mappenabweiser.

■ Estantes metálicos extraíbles que funcionan como tabla de consulta en el mismo lugar de clasificación. Aptos para librerías y librerías persiana. / Prestatges metàl·lics extraïbles que funcionen com a taula de consulta en el mateix lloc de classificació. Aptes per a llibreries i llibreries persiana. / Etagères métalliques extractibles qui servent de tablettes d'appui pour feuilletter et ranger plus commodément. Pour armoires et armoires à rideau. / Metal telescopic shelf functioning as a helping desk. To be assembled in bookcases and tambour cupboards. / Stahl-Fachböden ausziehbar, dienen als Nachschlagestütze. Montierbar in Akten- und Querrollschränken.



A



B

■ Posibilidad de montar tapas múltiples para librerías tanto en configuración vertical (A) como horizontal (B). / Possibilitat de muntar tapes múltiples per a llibreries tant en configuració vertical (A) com a horitzontal (B). / Possibilité de monter des tops d'union sur les armoires en vis à vis (A) ou horizontale (B). / Top "Multi" to be assembled on back to back (A) or side by side (B) bookcase configurations. / Abdeckplatten "Multi" für vertikale (A) sowie horizontale (B) Schrankkombinationen.







x = 125,6 mm.
y = 57,5 mm.
z = 54,2 mm.

■ Disponible en versión melamina y en versión metálica. Con puertas correderas mediante herrajes con rodamientos y guías de aluminio anodizado plata. / Disponible en versió melamina i en versió metàl·lica. Amb portes corredisses mitjançant ferratges amb rodaments i guies d'alumini anoditzat plata. / Disponible en version mélamine et en version métallique. Portes coulissantes montées sur roulements à billes et glissières en aluminium anodisé argent. / Available with melamine or metal frame. With sliding doors on aluminium ball bearing slides, silver anodized. / Verfügbar mit Melamin- oder Stahlkorpus. Mit Schiebetüren auf Aluminium-Kugellagerschienen, silber met. eloxiert.



x = 125,6 mm.
y = 57,5 mm.
z = 54,2 mm.







■ Aperturas preparadas para que el sistema de cableado permanezca oculto. / Obertures preparades perquè el sistema de cablejat romangui ocult. / Ouvertures préparées pour que le système de câblage reste caché. / Cable ports to hide wiring. / Kabeldurchlassbuchse zum Verbergen der Verkabelung.






■ Existen distintos grupos de cubetas: con ruedas (ocultas o visibles), adosadas y soportantes. En todos ellos encontramos la Gama Alta, la Gama Básica y la Gama Madera. / Existeixen diferents grups de cubetes: amb rodes (ocultes o visibles), adossades i soportants. En tots ells trobem la Gamma Alta, la Gamma Bàsica i la Gamma Fusta. / Il y a différentes sortes de caissons: à roulettes (cachées ou visibles), hauteur bureau et porteurs. Les caissons sont divisés en haut de gamme, gamme basique et gamme Bois. / Different pedestals available: with castors (hidden or visible), desk-height and fixed. Pedestal finishes: Top range, Basic range and wooden drawer. / Verschiedene Container verfügbar: mit Rollen (verdeckt oder sichtbar), Beistell- und Stützcontainer. Container-Ausführungen: Standard-Ausführung, Einfache Ausführung und Holzschubladen.







■ Cajones extraíbles en las gamas básica y alta, con diferentes combinaciones de divisores que se adaptan a cualquier necesidad. / Calaixos extraïbles en les gammes bàsica i alta, amb diferents combinacions de divisors que s'adapten a qualsevol necessitat. / Tiroirs extractibles en haut de gamme et gamme basique avec différentes combinaisons de séparateur qui s'adaptent à tout besoin. / Extensible drawers with various division possibilities in High Quality and Basic range. Fixed pedestals or fixed desk-height pedestals. / Schubladen ausziehbar mit verschiedenen Unterteilungsmöglichkeiten gilt für Standard-Ausführung und Einfache Ausführung. Beistell- oder Stützcontainer.




A = 32,5 mm.



B = 22,1 mm.











C = 15,1 mm.



D = 11,1 mm.

■ Cubetas de melamina adosadas o soportantes. Con cajones y cajón + archivo. / Cubetes de melamina adossades o suportants. Amb calaixos i calaix + arxiu. / Caissons hauteur bureau ou porteurs. Avec tiroirs et tiroir + DS. / Melamine desk-height and fixed pedestal. With drawers only or drawers + file. / Beistell- und Stützcontainer aus Melamin. Aufteilung Schubladen: 3 HE oder 3 HE + 6 HE.



ES

LIBRERÍAS:

ESTRUCTURA. *Sobre y bajo*: *De melamina* : de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro. Los sobres incluyen tornillos metálicos para el ensamblaje con los diferentes componentes de la librería. Pueden ser individuales para cada armario o compartidos (corridos) para crear una sola encimera. Los bajos de las librerías incluyen 4 niveladores de polipropileno para un mejor asentamiento en el suelo.

Laterales: de melamina de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm y sin canto. Están mecanizados con el sistema OH: una cremallera de puntos cada 32 mm para colocar los estantes donde mejor convenga. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro.

Trasera de melamina de grosor 8 o 19 mm. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro. La trasera de 8 mm es sin cantar y va montada en los fresados del resto de la estructura del armario. La trasera de 19 mm con canto de 0,8 mm va engarglada y enrasada con resto de la estructura.

FRONTIS Y PUERTAS:

De melamina batientes: de grosor 19 mm con canto de 2 mm. Incluye sistema de cierre de falbea estándar con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (RAL 9006). Varillas interiores cincado blanco. Las puertas pueden tener dos tipos de bisagra que permiten una apertura de 110° o 270°. Con tiradores.

Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro.

De melamina batientes "push to open": de grosor 19 mm con canto de 2 mm. Sistema de cierre "push to open" con imán. Las puertas pueden tener dos tipos de bisagra que permiten una apertura de 110° o 270°. Sin tiradores ni cerradura.

Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro.

De melamina correderas: de grosor 19 mm con canto de 2 y 0,8 mm. Las puertas se deslizan sobre una guía de plástico. Incluye sistema de cierre de pulsador con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (RAL 9006). Con tiradores. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro.

De vidrio con pre-marco: fabricados en cristal securizado (templado) de 4 mm y con periferia de aluminio anodizado.

Acabados del vidrio en blanco, negro, translúcido o transparente. Incluye sistema de cierre de falbea estándar con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (RAL 9006). Varillas interiores cincado blanco. Las puertas tienen la bisagra que permiten una apertura de 110°. Con pomo.

De vidrio sin pre-marco: fabricados en cristal securizado (templado) de 4 mm. Acabados del vidrio en blanco, negro, translúcido o transparente. Las puertas tienen la bisagra que permiten una apertura de 110°. Sin cerradura y con pomo.

Persiana: corredera fabricada en periferia de PVC (trilama) que se desliza sobre guías fabricadas en ABS. Incluye sistema de cierre de pestillo en forma de gancho con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (RAL 9006).

Con tirador encastado (uñaero). Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro.

Frontis de melamina: de grosor 19 mm con canto de 2 mm. Los frontis de melamina se montan a los bastidores metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es horizontal con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (RAL 9006).

Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5 mm de espesor y pintados con pintura epoxi negra. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Con tiradores. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro.

COMPLEMENTOS

Tridadores: a escoger dos formas rectangulares. Acabado en aluminio anodizado, blanco, grafito o negro.

Pomos solo para puerta de vidrio. De forma cuadrada acabado en aluminio anodizado.

Estantes: *De melamina*: de grosor 25 mm con canto de 2 mm en la parte frontal (fijos y separadores) y canto de 0,8 mm en la parte frontal (normales). Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro.

Metálicos: fabricado con chapa laminada en frío de 0,8 mm calidad DCO1. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016), grafito (RAL 7022) o negro (RAL 9005). Los estantes se unen a los laterales con sus herrajes correspondientes (fijo, normal o separador).

Tapa múltiple: *De melamina*: de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro.

CA

LLIBRERIES:

ESTRUCTURA *Sobre i baix* : *Melamina* : de 25 mm de gruix amb cantells de 2 mm en tot el perímetre. Acabats plata, grafit, blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar o castany fosc.

Els sobres inclouen rosques metàl·liques per a l'assemlatge amb els diferents components de la llibreria. Poden ser individuals per a cada armari o compartis per a unir dos o més armaris. Els baixos de les llibreries inclouen 4 anivelladors de polipropilè per a un millor assentament en el sòl.

Laterals Melamina de 19 mm de gruix amb cantells de 0,8 mm i sense cantells. Estan mecanitzats amb el sistema OH: una cremallera de punts cada 32 mm per a col·locar els prestatges on millor convingui. Acabats plata, grafit, blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar o castany fosc.

Darrere: Melamina de 8 mm o 19 mm de gruix. Acabats plata, grafit, blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar o castany fosc.

El darrere de 8 mm no porta cantells i va muntat en els fresats de la resta de l'estructura de l'armari.

El darrere de 19 mm porta cantells de 0,8 mm i va engalzit i enrasat amb la resta de l'estructura.

FRONTIS I PORTES:

Batients: Melamina de 19 mm de gruix amb cantells de 2 mm. Inclou sistema de tancament de falbeia estàndard amb la possibilitat de bombi mestre i claus iguals en acabat plata (RAL 9006). Tja interior zincada blanca. Les portes poden tenir dos tipus de frontissa que permeten una obertura de 110° o 270°. Amb tiradors.

Acabats plata, grafit, blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar o castany fosc.

Batents "PUSH OPEN": Melamina de 19 mm gruix amb cantell de 2 mm. Sistema de tancament "push to open" amb imant. Les portes poden tenir dos tipus de frontissa que permeten una obertura de 110° o 270°. Sense tiradors ni pany.

Acabats plata, grafit, blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar o castany fosc.

Portes correderisses: Melamina de 19 mm de gruix amb cantells de 2 mm i 0,8 mm. Les portes lliisquen sobre una guia de plàstic. Inclou sistema de tancament de posador amb la possibilitat de bombi mestre i claus iguals en acabat plata (RAL 9006). Amb tiradors. Acabats plata, grafit, blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar o castany fosc.

De vidre amb pre-març: fabricats en vidre de seguretat (temperat) de 4 mm de gruix i amb perfils d'alumini anoditzat.

Acabats del vidre en blanc, negre, translúcid o transparent. Inclou sistema de tancament de falbea estàndard amb la possibilitat de panyos mestres i claus iguals en acabat plata (RAL 9006). Tja interior zincada blanca. Frontisa amb obertura de 110°. Amb pom.

De vidre sense pre-març: fabricats en vidre de seguretat (temperat) de 4 mm. Acabats del vidre en blanc, negre, translúcid o transparent. Frontissa amb obertura de 110°. Sense pany i amb pom.

Persiana: correidissa fabricada amb perfils de PVC (trilama)el que lliça sobre guies fabricades en ABS. Inclou sistema de tancament de pestell en forma de ganxo amb la possibilitat de panyos mestres i claus iguals en acabat plata (RAL 9006).

Amb tirador encastat (ungleria). Acabats plata, grafit, blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar o castany fosc.

Frontis: Melamina de 19 mm de gruix amb cantells de 2 mm. Els frontis de melamina es munten als bastidors metàl·lics mitjançant cargols M6x10. La falbea és horitzontal amb la possibilitat de panyos mestres i claus iguals en acabat plata (RAL 9006).

Els anius metàl·lics estan fabricats en planxa d'acer de 1,5 mm de gruix i pintats amb pintura epoxi negra. Les guies telescòpiques són de extracció total i desplaçament a boles d'acer amb una càrrega límit de 40 Kg. Amb tiradors. Acabats plata, grafit, blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar o castany fosc.

COMPLEMENTES

Tiradors: a triar dues formes rectangulars. Acabat en alumini anoditzat, blanc o grafit.

Prestatges: *Melamina*: de 25 mm de gruix amb cantells de 2 mm en la part frontal (fixos i separadors) i cantells de 0,8 mm en la part frontal (normals). Acabats plata, grafit, blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar o castany fosc.

Metàl·lics: fabricats amb xapa laminada en fred de 0,8 mm qualitat DCO1. Acabats amb pintura epoxi plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Els prestatges s'uneixen als laterals amb la seva ferramenta corresponent (fix, normal o separador).

Tapa múltiple: *Melamina*: de 25 mm de gruix amb cantells de 2 mm en tot el perímetre. Acabats: plata, grafit, blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar o castany fosc.

FR ARMOIRES

CORPES. *Top et dessous*: En *melamine* fabricqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d'épaisseur.

Chant de 2 mm sur tout le périmètre. Finitions Argent, Blanc, Anthracite, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

Top individuels et d'unior. Dessous avec vérlins de réglage pour la bonne assise de l'armoire au sol.

Joues: en mélamine fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur. Chant de 0,8 mm. OH System: Indique que la séparation entre étagères est égale ou supérieure: 32 cm. Finitions Argent, Blanc, Anthracite, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

Fond: en mélamine fabriqués en panneau aggloméré de particules de 8 ou 19 mm d'épaisseur. Finitions Argent, Blanc, Anthracite, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Fond de 8mm rainuré.

PORTES ET FAÇADES

Portes batientes mélamine: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur. Chant de 2 mm. Fermeture à crochet standard. Option: serrures passe-partout ou clés identiques en couleur argenté (RAL-9006). Baguettes zinguées. Ouverture porte en degrés: 110° ou 270°. Avec poignées. Finitions Argent, Blanc, Anthracite, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

Portes coulissantes mélamine: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur. Chant de 2 et 0,8 mm. Montées sur roulements à bille. Serrure à bouton poussoir au choix. Option: serrures passe-partout ou clés identiques en couleur argenté (RAL-9006). Avec poignées. Finitions Argent, Blanc, Anthracite, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

Portes battantes verre avec cadre en aluminium: verre trempé de 4mm. Finitions en blanc, noir, translucide et transparent. Cadre en aluminium et finition anodisée. Fermeture à serrures passe-partout ou clés identiques en couleur argenté (RAL-9006). Baguettes zinguées. Ouverture porte en degrés: 110°. Avec boutons.

Portes battantes verre: verre trempé de 4mm. Finitions en blanc, noir, translucide et transparent. Ouverture porte en degrés: 110°. Sans serrures. Avec boutons.

Zócalo: *De melamina*: de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm en los lados frontales. De 80 mm de altura. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro. Se acoplan al bajo mediante escuadras. *Metálicos*: fabricado con chapa laminada en frío de 1,2 mm calidad DCO1. De 40 o 80 mm de altura. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022). Se acoplan al bajo con las tuercas de los niveladores.

Archivos telescópicos: bastidores metálicos fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi negra. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg.

Para evitar que sobresalgan las carpetas se puede montar un topo frontal negro de acero de 04 mm.

Perchero extensible Para ropa. Acabado cromado.

Limitador de apertura: Para puertas batientes de 270° a 90°. Acabado aluminio. CUBETAS: Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes normal y taquígrafas) o móviles con ruedas.

CAJONERAS:

ESTRUCTURA

Sobre, bajo y laterales: de melamina de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm en todo el perímetro. Se sirven montados y encolados. El bajo de la cajonera móvil de 3 cajones lleva 4 ruedas negras Ø50 mm. El bajo de la cajonera móvil de 1 cajón + 1 archivo lleva 5 ruedas negras Ø50 mm. El bajo del resto de cajoneras disponen de topes negros con regulador para un mejor asentamiento en el suelo.

Trasera: de melamina de grosor 8 o 19 mm. Se sirven montadas y encolada. La trasera de 8 mm es para cajoneras con ruedas vistas. La trasera de 19 mm es para cajoneras adosadas, soportantes y con ruedas ocultas.

TAPA para cajoneras con ruedas: de melamina de grosor 19 mm con canto frontal de 2 mm y 0,8 mm el resto. Se sirven montadas y encoladas.

CAJONES: *Delanteras*: de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm. En la delantera superior está la cerradura con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (RAL 9006).

Cajón interior – guías: GAMA MADERA: Interior de los cajones fabricados con prefabricado de melamina de 12 mm y fondo de 4 mm. GAMA BÁSICA: Cajón interior metálico. GAMA ALTA: Cajón interior metálico enfundado.

ACABADOS: Plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro.

ACCESORIOS: *Tiradores*: a escoger dos formas rectangulares. Acabado en aluminio anodizado, blanco, grafito o negro. *Sobres (para cajoneras adosadas)*: de melamina de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro. Se unen a las mesas mediante planchas de 0,8 mm de grosor pintadas en pintura epoxi negra. *Cajín (para cajoneras con trasera de 19 mm +- ruedas)*: de aglomerado crudo de 18 mm torrado con espuma de alta resistencia y tapizado con las series 1 o 4. *Bandeja plumier extensible*: para los cajones gama madera, básica y alta. Acabado negro.

Guías para CD: para los cajones gama madera, básica y alta. Acabado negro. *Divisores*: para los cajones gama básica y alta. Divisores A4, A5, A6 y A7.

CREDENCIAS

ESTRUCTURA. *Melamina: Sobre y bajo*: de melamina de grosor 25 mm con canto frontal de 2 mm y 0,8 mm el resto. Se sirven montados y encolados. El bajo de las credencias lleva 4 conteras de 75 x 75 cm en acabado blanco, plata o negro (según la estructura).

Laterales: de melamina de grosor 19 mm con canto frontal de 2 mm y 0,8 mm el resto. Se sirven montados y encolados.

Trasera: de melamina de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm en todo el perímetro. Se sirven montados y encolada.

CAJONES Y PUERTA: *Delanteras*: de grosor 19 mm con canto de 0,8 mm. En la delantera superior está la cerradura con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado plata (RAL 9006). *Cajón interior – guías*: GAMA MADERA: Interior de los cajones fabricados con prefabricado de melamina de 12 mm y fondo de 4 mm. GAMA BÁSICA: Cajón interior metálico. GAMA ALTA: Cajón interior metálico enfundado. *Puerta corredera*: de grosor 19 mm con cantos de 2 y 0,8 mm. La puerta se desliza sobre una guía de aluminio.

ACABADOS: Plata (solo bajo y trasera), blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro.

ACCESORIOS: *Tiradores*: a escoger dos formas rectangulares. Acabado en aluminio anodizado, blanco o grafito. *Bandeja plumier extensible*: para los cajones gama madera, básica y alta. Acabado negro. *Guías para CD*: para los cajones gama madera, básica y alta. Acabado negro

Divisores: para los cajones gama básica y alta. Divisores A4, A5, A6 y A7.

Sòcol de Melamina : de 19 mm de gruix amb cantells i de 0,8 mm als costats frontals i de 80 mm d'alçada. Acabats plata, grafit, blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar o castany fosc. S'acoblen al baix amb esquadres.

Sòcol Metàl·lic: de xapa laminada en fred de 1,2 mm qualitat DCO1 i de 40 o 80 mm d'alçada. Acabats amb pintura epoxi plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). S'acoblen al baix amb les rosques dels anivelladors.

Archius telescòpics: bastidors metàl·lics fabricats en planxa d'acer de 1,5mm de gruix i pintats amb pintura epoxi negra. Les guies telescòpiques són d'extracció total i desplaçament a boles d'acer amb una càrrega límit de 40 Kg.

Per a evitar que sobresurtin les carpetes es pot muntar un topall frontal negre d'acer de Ø4 mm.

Penja-robes extensible Per a roba. Acabat cromat.

Limitador d'obertura: Per a portes batents de 270° a 90°. Acabat d'alumini. CALEXERES: Poden ser fixes amb anivelladors (pedestals soportants normal i taquígrafs) o mòbils amb rodes.

CALAJERES:

ESTRUCTURA

Sobre, baix i laterals: Melamina de 19 mm de gruix amb cantells de 0,8 mm en tot el perímetre. S'entreguen muntats i encolats. El baix de la calaixera mòbil de 3 calaixos porta 4 rodes negres Ø50 mm. El baix de la calaixera mòbil d'1 calaix + 1 aneu porta 5 rodes negres Ø50 mm. El baix de la resta de calaixeres disposen de topalls negres amb reguladors per a un millor assentament al sòl.

Darrere: Melamina de 8 mm o 19 mm de gruix. S'entrega muntat i encolat. El darrere de 8 mm és per a calaixeres amb rodes vistes. El darrere de 19 mm és per a calaixeres adossades, suportants i amb rodes ocultes.

TAPA per a calaixeres amb rodes: Melamina de 19 mm de gruix amb cantells frontal de 2 mm i la resta de 0,8 mm. S'entrega muntada i encolada.

CALAJOS: *Davanteres*: Melamina de 19 mm de gruix amb cantells de 0,8 mm. La davantera superior porta el pany. Possibilitat de panyos mestres i claus iguals, acabat plata (RAL 9006).

Cajal·l'interior – guies: GAMA FLUSTA: Interior dels calaixos fabricats amb prefabricat de melamina de 12 mm i baix de 4 mm. GAMA BÀSICA: Calaix interior metàl·lic. GAMA ALTA: Calaix interior metàl·lic enfundat.

ACABATS: Plata, grafit, blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, zebirà, castanyer clar o castanyer fosc.

ACCESORIS: *Tiradors*: a triar dues formes rectangulars. Acabat en alumini anoditzat, blanc o grafit o negre. *Sobres (per a calaixeres adossades)*: Melamina de 25 mm de gruix amb cantells de 2 mm a tot el perímetre. Acabats: plata, grafit, blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar o castany fosc. S'uneixen a les taules mitjançant planxes de 0,8 mm de gruix pintades en pintura epoxi negra. *Cajal (per a calaixeres amb darrere de 19 mm +- rodes)*: d'aglomerat cru de 18 mm folrat amb escuma d'alta resistència i empissat amb les series 1 o 4. *Safata plumier extensible*: per als calaixos gamma fusta, bàsica i alta. Acabat negre.

Guies per a CD: per als calaixos gamma fusta, bàsica i alta. Acabat negre. *Divisors*: per als calaixos gamma bàsica i alta. Divisors A4, A5, A6 i A7.

CREDENCES

ESTRUCTURA. *Melamina: Sobre i baix*: Melamina de 25 mm de gruix amb cantell frontal de 2 mm i la resta 0,8 mm. S'entreguen muntats i encolats. El baix de les credences porta 4 virolles de 75 x 75 cm en acabat blanc, plata o negre (segons l'estructura).

Laterals: Melamina de 19 mm de gruix amb cantell frontal de 2 mm i la resta de 0,8 mm. S'entreguen muntats i encolats.

Darrere: Melamina de 8 mm o 19 mm de gruix. S'entrega muntat i encolat.

CALAJOS I PORTA: *Davanteres*: Melamina de 19 mm de gruix amb cantells de 0,8 mm. La davantera superior porta el pany. Possibilitat de panyos mestres i claus iguals, acabat plata (RAL 9006). *Cajal·l'interior – guies*: GAMA FLUSTA: Interior dels calaixos amb prefabricat de melamina de 12 mm i baix de 4 mm. GAMA BÀSICA: Calaix interior metàl·lic. GAMA ALTA: Calaix interior metàl·lic enfundat.

Porta correderissa: Melamina de 19 mm de gruix amb cantells de 2 mm i 0,8 mm. La porta lliça sobre una guia d'alumini.

ACABATS: Plata (només baix i darrere), blanc, gris, falg, roure, perera, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar o castany fosc.

ACCESORIS: *Tiradors*: a triar dues formes rectangulars. Acabat en alumini anoditzat, blanc o grafit. *Safata plumier extensible*: per calaixos gamma fusta, bàsica i alta. Acabat negre. *Guies per a CD*: per als calaixos gamma fusta, bàsica i alta. Acabat negre

Divisors: per als calaixos gamma bàsica i alta. Divisors A4, A5, A6 i A7.

serrures. Avec boutons.

Rideaux: en PVC. Lamelles "trilame" avec glissières en ABS argenté (RAL-9006). Serrure verrou à crochet. Option: serrures passe-partout ou clés identiques en couleur argenté (RAL-9006). Poignées encastées. Finitions Argent, Blanc, Anthracite, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

Façades: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur. Chant de 2 mm. Sont préparées pour recevoir avec grande facilité les DS métalliques. Le châssis métallique qui se fixera à la façade en bois à l'aide de vis M6x10. La serrure espagnolette est en position horizontale. Option: serrures passe-partout ou clés identiques en couleur argenté (RAL-9006). Les châssis métalliques sont fabriqués en tôle d'acier d'épaisseur 1.5mm et peints avec de la peinture noire époxi. Ils sont montés sur glissières télescopiques à extraction totale. Glissières télescopiques roulement à billes. Capacité de charge maximum de 40 Kg. Finitions Argent, Blanc, Anthracite, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

COMPLEMENTES

Poignées: 2 modèles. Pour les armoires au corps blanc ou anthracite, les poignées seront blancs ou anthracites respectivement. Pour les autres finitions, poignées argentées.


Boutons: pour portes vitrées. Finition aluminium anodisée.

Etagères

En mélamine: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d'épaisseur. Chant frontal de 2 mm frontal (pour fixes et séparateurs) et chant frontal de 0,8 mm (pour amovibles). Finitions Argent, Blanc, Anthracite, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé, Noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé. *En métal*: fabriqués en tôle laminée au froid de 0,8 mm d'épaisseur DCO1. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016), anthracite (RAL 7022) ou noir (RAL 9005).

Fixation: fixes, amovibles ou séparateurs.

OH *Systems*



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reservat el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farberbindlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.